

Pineapple Tee

Tee: /ti:/ T-shirt - casual wear for all ages. A short-sleeved top, generally made of cotton, having the shape of a T when spread out flat.

First Known Use of t-shirt 1920.



we are knitters

NECESITARÁS


- 3 ovillos de 100 gramos de Algodón Pima de We Are Knitters
- Un par de agujas de 5 mm / 8 US / 6 UK
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. Montar puntos
2. Punto trigo doble
3. Cerrar puntos
4. Unir
5. Rematar



La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.


ESPALDA Y DELANTERO




GUÍA DE TALLAS

En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Puedes encontrar la talla que se adapta a ti buscando tus medidas en la tabla de abajo.

		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	cm	86	98	108	120

 Contorno de pecho

 Contorno actual de la prenda

MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo!
Hacer tu muestra te llevará 10 minutos,
mientras que ajustar tu proyecto una vez
tejido, te llevará horas o incluso días si
tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión
recomendada para la realización de tu
proyecto. Es muy importante que antes de
empezar tu labor hagas una muestra para
contar cuántos puntos y cuántas vueltas
cabén en 10x10 cm para asegurarte de que
tu tensión es la correcta para este proyecto.
De este modo, tus medidas corresponderán
con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la
recomendada, trata de tejer un poco más
suelto. Si tu muestra es más grande que la
recomendada, trata de tejer un poco más
apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es
una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es
normal que tus medidas puedan variar en 1
a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre
la muestra del punto en el post del blog:
“CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE
TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web
weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO TRIGO DOBLE



INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en dos partes por separado: la espalda y el delantero, que una vez tejidas se unen.

En este patrón se especifican cuatro tallas S [M, L, XL]. Sigue las instrucciones correspondientes a la talla que necesites teniendo en cuenta que el primer número hace referencia a la talla S, el segundo a la M, el tercero a la L

y el cuarto a la XL. Cuando solo se da un número, sirve para todas las tallas.

Te recomendamos que antes de empezar a tejer marques los números correspondientes a la talla que quieres tejer para facilitar la lectura del patrón mientras trabajas.

COMIENZA A TEJER

DELANTERO Y ESPALDA

Sigue estas instrucciones dos veces para tejer el delantero y la espalda.

1. Monta 92 [104, 114, 126] puntos en una de las agujas de madera.

2. Teje de la vuelta 1 a la 96 [96, 102, 102] a punto trigo doble, esto es:

Vueltas 1, 2 y 3: teje alternando 1 punto del derecho seguido de 1 punto del revés* hasta el final de la vuelta.

Vueltas 4, 5 y 6: teje alternando 1 punto del revés seguido de 1 punto del derecho* hasta el final de la vuelta.

**¡Ojo! Al tejer en una misma vuelta un punto del derecho seguido de un punto del revés (o viceversa), debes pasar la hebra al lado correcto: delante de la labor para un punto del revés y detrás de la labor para un punto del derecho.*

Repite de la vuelta 1 a la 6 hasta llegar a la vuelta 96 [96, 102, 102].

3. Cierra todos los puntos.

CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO


Una vez hayas terminado de tejer tu camiseta tendrás dos piezas: la espalda y el delantero.

1. Enhebra la aguja lanera con una hebra de la misma fibra y cose los dos hombros. Para esto, sitúa el delantero y la espalda contrapuestas con el revés boca abajo y el derecho boca arriba. Coge un punto de la espalda y otro del delantero hasta haber cosido 19 [24, 28, 34] puntos en cada hombro.
2. A continuación, cose las costuras laterales del cuerpo con una costura en zigzag hasta dejar 48 vueltas sin coser para formar las sisas.
3. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO HACER UNA COSTURA INVISIBLE” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Máندانos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#pineappletee!**



Pineapple Tee

Tee: /ti:/ T-shirt - casual wear for all ages. A short-sleeved top, generally made of cotton, having the shape of a T when spread out flat.

First Known Use of t-shirt 1920.



we are knitters

YOU WILL NEED


- 3 skeins of The Pima Cotton from We Are Knitters (100g)
- One pair of 5 mm / 8 US / 6 UK needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. Cast on
2. Double moss stitch (US term.)
3. Cast off stitches
4. Join
5. Weave in ends



Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

BACK AND FRONT



SIZE GUIDE

This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. You can find the best size for you in the table below.

		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	in	32-35	35-38	38-41	41-45
	cm	86	98	108	120
	in	34	39	43	47



Chest measurement



Measurement of the garment

we are knitters

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

*DOUBLE MOSS STITCH
(US TERM.)*



INTRODUCTION

This project is knitted in two pieces which are then seamed together: back and front.

This pattern is written for four sizes S [M, L, XL]. Follow the instructions for the size you are making, keeping in mind that the first number refers to size S, the second to size M, the third to size L, and the fourth to size XL. When only one number is given it is the same for all sizes.

We recommend circling, or highlighting, the numbers in the pattern that correspond to the size you are making before beginning to make it easier to follow the pattern instructions.

START KNITTING

FRONT AND BACK

Follow these instructions twice to make the front and back.

1. Cast on 92 [104, 114, 126] stitches onto one of the wooden needles.
2. Work rows 1 to 96 [96, 102, 102] in double moss stitch, this means:

Rows 1, 2 and 3: knit 1, purl 1*. Repeat until the end of the row.

Rows 4, 5 and 6: purl 1, knit 1*. Repeat until the end of the row.

**ATTENTION! When, in the same row, you work a knit stitch followed by a purl stitch (or vice versa), you have to change the position of your working yarn. Place the working yarn in front of your work to make a purl stitch and place the working yarn in back of your work to make a knit stitch.*

Repeat rows 1 to 6 until you reach row 96 [96, 102, 102].

3. Cast off all stitches.

we are knitters

JOIN AND FINISH


Once you have finished knitting the tee you will have two pieces: the front and the back.

1. Thread the tapestry needle with the same yarn that you used for your project and sew one of the shoulders. To do this, place the front and back right side up. Sew the stitches by picking up one stitch from the back and one from the front until you have sewn 19 [24, 28, 34] stitches from each shoulder.

2. Next, sew side seams and sleeve seams with a zigzag stitch leaving 48 rows without sewing to form the armhole.

3. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches, cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".



CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#pineappletee!**

Pineapple Tee

Tee: /ti:/ T-shirt - casual wear for all ages. A short-sleeved top, generally made of cotton, having the shape of a T when spread out flat.

First Known Use of t-shirt 1920.



we are knitters

DU BENÖTIGST


- 3 Pima Baumwolle von We Are Knitters (100g)
- 2 x 5 mm / 8 US / 6 UK Stricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

1. Maschen anschlagen
2. Doppeltes Perlmuster
3. Maschen abketten
4. Teile zusammennähen
5. Projekt fertigstellen



Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!


RÜCKTEIL UND
VORDERTEIL




GRÖSSENTABELLE

Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst: S [M, L, XL]. Du kannst die passende Größe für Dich in der unten stehenden Tabelle ablesen, indem du nach Deinen Maßen suchst.

		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	cm	86	98	108	120

 Brustumfang

 Aktueller Umfang des Kleidungsstücks

we are knitters

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

DOPPELTES PERLMUSTER



EINLEITUNG

Dieses Projekt wird in mehreren Teilen gestrickt, welche am Ende zusammengenäht werden: Rückteil und Vorderteil.

Diese Anleitung ist in vier Größen verfasst S [M, L, XL]. Folge den Anweisungen und Maschen-Angaben für die Größe, die Du gerne stricken möchtest. Beachte hierbei, dass die erste Angabe immer für Größe S ist, die zweite

für Größe M, die dritte für Größe L und die vierte für Größe XL. Wenn es nur eine Angabe gibt, gilt sie für alle Größen.

Wir empfehlen Dir, alle Nummern zu markieren, die zu der Größe gehören, die Du stricken möchtest, bevor Du mit dem Stricken beginnst. Dadurch kannst Du der Anleitung leichter folgen.

LOS GEHT'S

VORDERTEIL UND RÜCKTEIL

Befolge diese Anleitung zweimal, um Vorder- und Rückteil zu stricken.

1. Schlage 92 [104, 114, 126] Maschen auf einer Deiner Holzstricknadeln an.

2. Stricke Reihen 1 bis 96 [96, 102, 102] Maschen im doppelten Perlmuster, das bedeutet:

Reihen 1, 2 und 3: Stricke 1 Masche rechts, 1 Masche links* im Wechsel bis zum Ende der Reihe.

Reihen 4, 5 und 6: Stricke 1 Masche links, 1 Masche rechts* im Wechsel bis zum Ende der Reihe.

**Achtung! Wenn Du rechte und linke Maschen im Wechsel strickst, achte immer darauf, dass der Faden hierbei auf der richtigen Seite der Arbeit liegt. Beim Stricken einer linken Masche liegt der Faden vor der Arbeit. Beim Stricken einer rechten Masche liegt der Faden hinter der Arbeit.*

Wiederhole Reihen 1 bis 6, bis Du Reihen 96 [96, 102, 102] erreicht hast.

3. Kette alle Maschen ab.

WIE MAN DAS PROJEKT FERTIGSTELLT


Sobald Du mit dem Stricken fertig bist, hast Du zwei Teile: Vorder- und Rückteil.

1. Fädle Dein Garn in die Nähnadel ein und nähe eine der Schultern zusammen. Hierfür legst Du Vorder- und Rückteil aufeinander. Die linke Seite des Strickstücks zeigt dabei nach unten und die rechte Seite nach oben. Nimm je eine Masche vom Rückteil und vom Vorderteil, bis Du 19 [24, 28, 34] Maschen jeder Schulter zusammengenäht hast und verknote den Faden.

2. Danach nähst Du die Seitennähte im Zick-Zack-Stich zusammen, bis 48 Reihen übrig bleiben, um die Armlöcher zu formen.

3. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mit Hilfe der Nähnadel mehrere Zentimeter im Gestrück. Schneide sie dann bündig ab.

Weitere Details findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de im Post „WIE MAN EINE UNSICHTBARE NAHT MACHT“.



WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#pineappletee!**

Pineapple Tee

Tee: /ti:/ T-shirt - casual wear for all ages. A short-sleeved top, generally made of cotton, having the shape of a T when spread out flat.

First Known Use of t-shirt 1920.



we are knitters

VOUS AUREZ BESOIN DE


- 3 pelotes de Coton Pima de We Are Knitters (100g)
- Une paire d'aiguilles de 5 mm / 8 US / 6 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

1. Monter des mailles
2. Point de blé double
3. Rabattre des mailles
4. Assembler
5. Terminer le projet



La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.


DOS ET DEVANT




GUIDE DES TAILLES

Sur ce patron sont indiquées quatre tailles S [M, L, XL]. Vous pouvez retrouver la taille qui mieux s'adapte à votre corps en regardant les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous.

		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	cm	86	98	108	120

 Tour de poitrine

 Tour actuel du vêtement

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricoter un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT DE BLÉ DOUBLE



INTRODUCTION

Ce projet se tricote en deux parties séparées : le dos et le devant. Une fois terminées, elles seront assemblées.

Sur ce patron, quatre tailles S [M, L, XL] sont indiquées. Suivez les instructions correspondantes à la taille que vous souhaitez tricoter sans oublier que le premier chiffre correspond à la taille S, le deuxième à la taille M,

le troisième à la taille L et le quatrième à la taille XL. Si vous n'avez qu'un seul chiffre, cela voudra dire qu'il vaut pour toutes les tailles.

Avant de commencer, nous vous conseillons de souligner les chiffres qui correspondent à votre taille pour faciliter la lecture du patron durant votre travail.

COMMENCEZ À TRICOTER

DEVANT ET DOS

Suivez ces instructions deux fois pour tricoter le devant et le dos :

1. Montez 92 [104, 114, 126] mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 96 [96, 102, 102] en point de blé double, c'est-à-dire :

Rangs 1, 2 et 3 : tricotez en alternant 1 maille endroit suivie de 1 maille envers* jusqu'à la fin du rang.

Rangs 4, 5 et 6 : tricotez en alternant 1 maille envers suivie de 1 maille endroit* jusqu'à la fin du rang.

**Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou le contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre ouvrage pour une maille envers et à l'arrière de votre ouvrage pour une maille endroit.*

Répétez du rang 1 au rang 6 jusqu'à atteindre le rang 96 [96, 102, 102].

3. Rabattez toutes les mailles.

COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET


Une fois votre top tricoté, vous aurez deux pièces, le dos et le devant.

1. Enfilez l'aiguille à coudre avec le même fil utilisé pour tricoter et cousez les deux épaules. Pour cela, contre posez le devant et le dos en veillant à bien placer le verso à l'intérieur et le recto vers l'extérieur. Cousez 19 [24, 28, 34] mailles de chaque épaule en prenant une maille du dos et une autre du devant.

2. Cousez maintenant les côtés latéraux du corps avec une couture en zigzag tout en laissant 48 rangs sans coudre pour former les emmanchures.

3. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT FAIRE UNE COUTURE INVISIBLE" que vous trouverez sur le blog de notre web www.weareknitters.fr.



CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#pineappletee** !

Pineapple Tee

Tee: /ti:/ T-shirt - casual wear for all ages. A short-sleeved top, generally made of cotton, having the shape of a T when spread out flat.

First Known Use of t-shirt 1920.



we are knitters

AVRAI BISOGNO


- 3 gomitoli di Cotone Pima da 100 grammi di We Are Knitters
- Un paio di ferri calibro 5 mm / 8 US / 6 UK.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. Avviare le maglie
2. Grana di riso triple
3. Intrecciare le maglie
4. Unire
5. Rifinire



Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.


DIETRO E DAVANTI




GUIDA ALLE TAGLIE

Il modello è disponibile in S [M, L, XL]. Puoi trovare la taglia adatta a te cercando le tue misure nella tabella sottostante.

		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	cm	86	98	108	120

 Contorno del busto

 Contorno del capo

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

GRANA DI RISO TRIPLE



INTRODUZIONE

Questo capo si realizza in due pezzi che poi si cuciono: dietro e davanti,

Il modello è disponibile in quattro taglie S (M, L, XL). Segui le istruzioni per la taglia desiderata ricordando che il primo numero è per la taglia S, il secondo per la taglia M, il terzo per la taglia L e il quarto per la XL: quando

vedi un solo numero, significa che vale per tutte le taglie.

Ti consigliamo di cerchiare i numeri relativi alla taglia che vuoi realizzare prima di metterti all'opera. In questo modo sarà più semplice seguire il modello durante la lavorazione.

COMINCIAMO

DAVANTI E DIETRO

Segui queste istruzioni due volte per realizzare il davanti e il dietro.

1. Avvia 92 [104, 114, 126] maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora dal ferro 1 al ferro 96 [96, 102, 102] a grana di riso triple, e cioè:

Ferri 1, 2 e 3: lavora alternando 1 maglia a diritto e 1 maglia a rovescio* fino alla fine del ferro.

Ferri 4, 5 e 6: lavora alternando 1 maglia a rovescio e 1 maglia a diritto* fino alla fine del ferro.

**NOTA BENE: quando nello stesso ferro lavori una maglia a diritto e poi una a rovescio (o viceversa), devi cambiare posizione al filato che stai usando. Metti il filato davanti al lavoro per fare la maglia a rovescio e portalo dietro quando lavori la maglia a diritto.*

Ripeti dal ferro 1 al ferro 6 fino ad arrivare al ferro 96 [96, 102, 102].

3. Intreccia tutte le maglie.

UNIRE E REFINIRE


Una volta terminato il lavoro, avrai due pezzi: il davanti e il dietro.

1. Infila nell'ago da lana lo stesso filato che hai usato per il tuo progetto e cuci una delle spalle. Sovrapponi il dietro e il davanti dritto contro dritto e prendi una maglia del davanti e una maglia del dietro fino a cucire 19 [24, 28, 34] maglie di ogni spalla.

2. Poi, cuci i fianchi con una cucitura a zigzag fino a lasciare 48 ferri per formare gli scalfi.

3. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri taglia a filo con il tessuto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando il post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".



METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters** & **#pineappletee!**

Pineapple Tee

Tee: /ti:/ T-shirt - casual wear for all ages. A short-sleeved top, generally made of cotton, having the shape of a T when spread out flat.

First Known Use of t-shirt 1920.



we are knitters

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ


- 3 motki (100 gramowe) Bawełny Pima We Are Knitters
- Para drutów o grubości 5 mm / 8 US / 6 UK
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. Nabieranie oczek
2. Ścieg ryżowy podwójny triple
3. Zamykanie oczek
4. Scalanie
5. Wykańczanie robótki



Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdzić i spróbuj!

PRZÓD I TYŁ



PRZEWODNIK PO ROZMIARACH

Ten wzór możesz znaleźć w czterech rozmiarach S [M, L, XL]. Aby zidentyfikować swój rozmiar wystarczy, że odnajdziesz swoje wymiary w tabeli poniżej.

		S	M	L	XL
	cm	82-89	90-97	98-105	106-115
	cm	86	98	108	120



Obwód klatki piersiowej



Obwód rzeczywisty danego modelu

we are knitters

PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

ŚCIEG RYŻOWY PODWÓJNY



WPROWADZENIE

Projekt składa się z dwóch części wykonanych osobno, a następnie połączonych: tyłu i przodu.

W opisie uwzględniono cztery rozmiary: S [M, L, XL]. Stosuj się do wskazówek dotyczących rozmiaru, którego potrzebujesz, biorąc pod uwagę, że pierwsza liczba odpowiada rozmiarowi S, druga rozmiarowi M, trzecia

rozmiarowi L, a czwarta rozmiarowi XL. Kiedy podana jest tylko jedna liczba, oznacza to, że obowiązuje ona dla wszystkich rozmiarów.

Radzimy, abyś przed rozpoczęciem robótki określiła liczbę odnoszącą się do twojego rozmiaru, co ułatwi ci śledzenie opisu w trakcie pracy.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

PRZÓD I TYŁ

Przód i tył to dwie identyczne części wykonane według poniższej instrukcji.

1. Nabierz 92 [104, 114, 126] oczka na jeden z drewnianych drutów.

2. Rzędy od 1 do 96 [96, 102, 102] przerób ścięciem ryżowym podwójnym triple, to znaczy:

Rzędy 1, 2 i 3: przerabiaj na zmianę 1 oczko na prawo i 1 oczko na lewo* aż do zakończenia rzędu.

Rzędy 4, 5 i 6: przerabiaj na zmianę 1 oczko na lewo i 1 oczko na prawo* aż do zakończenia rzędu.

**Uwaga! Kiedy w tym samym rzędzie przerabiasz kolejno jedno oczko na prawo, a następnie na lewo (albo na odwrót), musisz zwrócić uwagę, żeby przełożyć nitkę na właściwą stronę robótki: na jej przód dla oczka lewego i na tył dla oczka prawego.*

Powtórz rzędy od 1 do 6 aż dotrzesz do rzędu 96 [96, 102, 102].

3. Zamknij wszystkie oczka.

JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ


Po skończeniu pracy otrzymasz dwie części koszulki: tył i przód.

1. Nawlecz na igłę nić, z której wykonujesz projekt, i zszyj oba ramiona. W tym celu przyłóż do siebie przód i tył, zwracając uwagę, by lewa strona była na zewnątrz, a prawa od wewnątrz. Zszyj 19 [24, 28, 34] oczek każdego ramienia, chwytając jedno oczko przodu i jedno tyłu.

2. Zszyj teraz boczne krawędzie korpusu ścięciem zygzakowym, pozostawiając 48 rzędów bez zszywania na uformowanie podkrojów pach.

3. Na koniec zrób supełek i przy pomocy igły ukryj pozostałe nitki, przewlekając je między oczkami. Po przeciągnięciu kilku centymetrów przytnij krótko ich końcówki.

Możesz uzupełnić te wyjaśnienia tutorialiem "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM", który znajdziesz na blogu na naszej stronie www.weareknitters.com



PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.! I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagiem **#weareknitters** i **#pineappletee!**

we are knitters